

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number : 05-265011  
 (43) Date of publication of application : 15.10.1993

(51) Int. Cl. G02F 1/1339  
 G02F 1/13  
 G02F 1/1341


(21) Application number : 04-063928 (71) Applicant : SEIKO INSTR INC  
 (22) Date of filing : 19.03.1992 (72) Inventor : MATSUSHITA KATSUKI

## (54) PRODUCTION OF LIQUID CRYSTAL DISPLAY ELEMENT

### (57) Abstract:

PURPOSE: To attain the high yield formation of a liquid crystal display element capable of suppressing variation in a gap value even when the quantity of liquid crystal is changed by forming frame-like sealing materials in accordance with the quantity of liquid crystal supplied to a glass base.

CONSTITUTION: The weight of liquid crystal 5 supplied to the glass base 1 is measured and the sealing area of the liquid crystal 5 is calculated based upon the specific gravity of the liquid crystal 5 and an objective gap value. On the other hand, the frame-like sealing materials 2 are formed so that the area of an inside area between the sealing materials 2 is the same as that of the sealing area of the liquid crystal 5 when both the glass bases 1 are stuck to each other and the objective gap value is obtained.



### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

**BEST AVAILABLE COPY**

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平5-265011

(43) 公開日 平成5年(1993)10月15日

(51) Int.Cl. <sup>5</sup>	識別記号	序内整理番号	F I	技術表示箇所
G 02 F	1/1339	500	7348-2K	
	1/13	101	8806-2K	
	1/1341		7348-2K	

審査請求 未請求 請求項の数2(全4頁)


(21) 出願番号	特願平4-63928	(71) 出願人	000002325 セイコー電子工業株式会社 東京都江東区亀戸6丁目31番1号
(22) 出願日	平成4年(1992)3月19日	(72) 発明者	松下 克樹 東京都江東区亀戸6丁目31番1号 セイコ ー電子工業株式会社内
		(74) 代理人	弁理士 林 敬之助

(54) 【発明の名称】 液晶表示素子の製造方法

(57) 【要約】

【構成】 ガラス基板1上に供給された液晶5の重量を測定し、液晶5の比重と目的のギャップ値から液晶の封入領域を計算する。一方、枠シール材2は、ガラス基板が貼り合わされ目的のギャップ値になったときその内側の領域の面積が前述の液晶の封入領域の面積と同一になるように形成される。

【効果】 ガラス基板に供給された液晶の量に合わせ、枠状のシール材を形成するので、液晶量に変動が生じてもギャップ値に変動の少ない液晶表示素子を歩留りよくつくることができる。



1

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 2枚のガラス基板間に液晶を封入される  
る液晶表示素子の製造方法において、対向するガラス  
基板の少なくとも片方に液晶を滴下した後、前記滴下さ  
れた液晶を秤量し、少なくとも片方の前記ガラス基板に  
上記秤量した液晶量に応じた面積を画くように枠状にシ  
ール材を形成し、その後2枚の上記ガラス基板を貼り合  
わせることを特徴とする液晶表示素子の製造方法。

【請求項2】 液晶を秤量する手段として、ガラス基板  
の重量を測定した後、液晶を滴下した前記ガラス基板の  
重量を測定し、前記2つの重量差を前記液晶の比重と目  
的の液晶層の厚さで除して得られる前記液晶層の面積に  
応じてシール材を塗布することを特徴とする特許請求第  
1項記載の液晶表示素子の製造方法。

## 【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は電極パターンおよび配向  
膜の施された一対の液晶用ガラス基板を貼り合わせて構  
成される液晶表示素子の製造方法に関する。

【0002】

【従来の技術】 従来の液晶表示素子の製造方法として、  
電極パターンおよび配向膜の施された一対のガラス基板  
を枠状のシール材を介して重合接着して、液晶表示素子  
を組み立てた後に、前記シール材の一部を欠除して形成  
された液晶注入入口から液晶を真空注入法で注入した後、  
前記液晶注入口を封口する方法が知られている。

【0003】 また、最近では液晶表示素子を組み立てる  
前に、この液晶表示素子を形成する一対のガラス基板の  
内的一方のガラス基板上に液晶を供給し、その後に前記  
一対のガラス基板を重合接着して液晶表示素子を組み立  
てる製造方法が採用されるようになってきている。図3  
は、ガラス基板上に液晶を供給した後に、対向ガラス基  
板を重ね合わせ接着する液晶素子の製造方法を示す従来  
例である。図中1は液晶表示素子用のガラス基板であ  
り、このガラス基板1面には、ITO等からなる表示用  
の電極パターンおよび配向膜（いずれも図示せず）が形  
成されるとともに、熱硬化性もしくは光硬化性の接着剤  
からなる枠状のシール材2が形成されている。このガラ  
ス基板1は枠状のシール材2で囲まれた液晶封入領域に  
液晶を供給された後、この基板1と対をなすもう一方の  
ガラス基板（図示せず）と前記シール材2を介して重合  
接着される。一方、図3において、3は前記ガラス基板  
1の液晶封入領域に液晶を供給するためのエア押し出し  
型ディスペンサである。このディスペンサ3は、液晶5  
を収容する筒状のバレル部3aとこのバレル部3aの下  
端に垂直に設けられたノズル部3bとからなっており、  
前記バレル部3aの上端にはエアホース4が接続されて  
いる。

【0004】 そして、ガラス基板1の液晶封入領域への  
液晶5の供給は、ガラス基板1をディスペンサ3の下に

2

搬入して、その液晶封入領域のほぼ中央をディスペンサ  
3のノズル部3bに対向させ、この状態でエアホース4  
からディスペンサ3のバレル部3aにエアを供給して、  
このエア圧でバレル部3aの液晶5をノズル部3bから  
ガラス基板1上に滴下する方法で行われている。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】 しかし、上記従来の製  
造方法における液晶の供給方法は、ディスペンサ3内の  
液晶5をエア圧で押し出してガラス基板1上に滴下する  
ものであるため、一定量の液晶5をガラス基板1に供給  
するには、エア圧及びエア供給時間を厳密に制御する必  
要があり、したがって液晶供給量の制御が面倒である  
し、また、ディスペンサ3内の液晶残量はガラス基板1  
への液晶5の供給の繰り返しに伴って減少するために、  
エア圧、エア供給量を一定に制御しても、ディスペンサ  
3内の液晶残量の変化によって、ガラス基板1への液晶  
5の供給量が変動してしまっていた。

【0006】 そのため、液晶5が供給され、一対の液晶  
用ガラス基板が組み立てられた後のガラス基板内の液晶  
層の厚み（以下、ギャップという）の精度が液晶5の供  
給量の精度に依存する特徴を持つ前記従来の製造方法に  
おいては、液晶5の供給量の変動は、そのままギャップ  
値の変動となるという課題を有していた。そこで、本発  
明は従来のこのような課題を解決するためになされたもの  
であり、ガラス基板への液晶の供給量が変動しても組  
み立てられた液晶表示素子のギャップの変動が少ないと  
いう特徴を持った液晶表示素子の製造方法を提供するこ  
とを目的とするものである。

【0007】

【課題を解決するための手段】 上記課題を解決するため  
に、本発明の液晶表示素子の製造方法においては、ガラ  
ス基板上に供給された液晶の量を正確に秤量し、目的と  
するギャップ値で除して液晶の封入領域の面積を計算  
し、一方、枠シール材は、一対のガラス基板が貼り合わ  
れ目的のギャップ値になったときその内側の領域の面  
積が前記液晶の封入領域の面積と同一になるように形成  
されることを特徴とするものである。

【0008】

【作用】 本発明の液晶表示装置の製造方法は、ガラス基  
板上に供給された液晶の量から目的のギャップ値にする  
ための液晶の封入領域を求め、それに合わせて枠状のシ  
ール材を形成するようにしたものであり、液晶の供給量  
に変動が生じても、ギャップに変動を生じない液晶表示  
素子を得ることができる。

【0009】

【実施例】 以下、本発明の実施例を図面に基づいて説明  
する。図1において、図中1は液晶表示素子用のガラス  
基板である。このガラス基板1面には、ITO等からな  
る表示用の電極パターンおよび配向膜（いずれも図示せ  
ず）が形成されている。ガラス基板1は重量を測定する

3

ことのできるステージ6上におかれている。このステージ6は図示しない温度調整機構を備え、ステージ上のガラス基板1の温度をほぼ一定に保っている。3は、前記ガラス基板1上に液晶を供給するためのエア押し出し型ディスペンサである。このディスペンサ3内の液晶5も図示しない温度調整機構によって前記ステージ6と同じ温度に保たれている。また、7は枠状にシール材2を塗布するためのディスペンサである。これらのディスペンサ3、7はそれぞれX-Y-Zロボット(図示せず)に取り付けられており、ディスペンサコントローラ8からの信号およびエア圧によってX、Y、Zそれぞれの方向への移動量およびシール材、液晶の吐出量が制御される。9は信号処理用コンピュータであって前記ステージ6からの信号を処理し、前記コントローラ8に命令を与える。

【0010】次にその工程について図1および図2(a)、(b)、(c)を用いて説明する。まず、ガラス基板1がステージ6上に搬入され、重量が測定される。次に、前記ディスペンサ3により、前記ガラス基板1上に液晶5が1回もしくは数回にわたり所定量滴下供給される(図2(a))。この際の滴下量は所定量に対して厳密に制御されている必要はない。この状態で再度重量を測定すると、液晶を滴下供給する以前に測定したガラス基板1との重量差が、滴下供給された液晶の重量となる。

【0011】上述したように、前記ガラス基板1とディスペンサ内の液晶5の温度は等しくなるように保たれているので、滴下供給された液晶の重量を、あらかじめわかっているこの時の温度における液晶の比重で除してやれば、滴下供給された液晶の体積が求められる。求められた液晶の体積を、後にガラス基板が貼り合わされ組み立てられた際に、必要な目的のギャップ値で除してやれば、組み立てられた際の液晶の広がる面積が求められる。本発明の液晶表示素子の製造方法においては、これら一連の処理は前記信号処理用コンピュータ9上で行われる。

【0012】次に、ディスペンサ7によって光硬化性のシール材2を枠状に液晶を囲むように塗布するわけであるが、その際、前記シール材が目的のギャップ値までつぶされたとき、前記枠状シール材の内側に閉まれた領域

の面積が、上述の液晶の広がる面積と等しくなるようとする。例えば、液晶のガラス基板1上への滴下供給量が所定量より5%多かったと計算されれば、枠状シール材が目的のギャップ値までつぶされた際の枠状シール材の内側の面積を、所定量が滴下供給された際に形成される枠状シール材の内側の面積に対して5%大きくなるように信号処理用コンピュータ9で計算し、その結果にもとづいてディスペンサのコントローラ8に命令してディスペンサ7で枠状にシール材2を塗布してやればよい(図2(b))。そして、このようにして液晶が滴下供給され、枠状にシール材が形成されたガラス基板1とスペーサを散布した対向側のガラス基板10を真空槽内で対向して貼り合わせる(図2(c))。その後、枠状のシール材以外の領域をマスクして紫外線を照射して、シール材2を硬化させて液晶表示素子を得る。

## 【0013】

【発明の効果】この発明は、以上説明したようにガラス基板に供給された液晶の量に合わせ、枠状のシール材を形成するため、液晶の量に変動が生じてもギャップ値に変動の少ない液晶表示素子を得ることができる。従ってギャップ値の一定な液晶表示素子を歩留りよく作ることができます。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の液晶表示素子の製造方法の一実施例を示した説明図である。

【図2】本発明の液晶表示素子の製造方法の工程を示した斜視図である。


【図3】液晶表示素子の製造方法の従来の技術を示した説明図である。

## 30 【符号の説明】


- 1 ガラス基板
- 2 シール材
- 3 ディスペンサ
- 4 エアホース
- 5 液晶
- 6 ステージ
- 7 ディスペンサ
- 8 ディスペンサコントローラ
- 9 信号処理用コンピュータ
- 10 対向側ガラス基板

40

【図1】



【図2】



【図3】

